



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	0366758-TSE-03/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.03.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	02.09.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	HİMSAN PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÖMERLİ MAH. RAGIP CAD. NO:28 /2 ARNAVUTKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	HİMSAN PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	ÖMERLİ MAHALLESİ RAGIP CADDESİ NO:28/2 İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	geviss
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13126-4 / 25.06.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- BİNA HIRDAVATI – PENCERELER VE CAMLI DIŞ KAPILAR İÇİN BAĞLANTI – İSPANYOLET SÜRGÜLER
- KULLANIM KATEGORİSİ ; (GEREK YOK)
- DAYANIKLILIK; KALİTE SINIFI 5: 25000 ÇEVİRİM
- KÜTLE ; (GEREK YOK)
- YANGIN DAYANIMI; SINIF 0 (GEREK YOK)
- KULLANIM GÜVENLİĞİ; SINIFI 1: MAMUL, KULLANIM EMNİYETİNE UYGUN OLMALIDIR
- KOROZYON DAYANIMI; SINIF 3
- EMNİYET ; (ÖZELLİK BELİRTİLMEMİŞTİR)
- UYGULANABİLİR BÖLÜM; 4
- DENEY BOYUTLARI KKG = 600 MM, KKY = 1200 MM
- SINIFLANDIRMA: - / 5 / - / 0 / 1 / 3 / - / - / 4 / 600X1200

e-imzalı/e-signed

25.09.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

